

Tigerangle Graule ZS200N 3D HV

Teknisk info:




- **Sagblad:** Ø520x4,4x50 mm:
- **Maks kuttebredde ved 90°:** 420 mm:
- **Maks kuttebredde ved 45°:** 295 mm:
- **Maks skjærehøyde ved 90°:** 200 mm:
- **Maks skjærehøyde ved 45° :** 140 mm:
- **Sagblad tilt :** 30°, 60° og 90°:
- **Sagblad vinkel:** 25°, 45° og 90°:
- **Motoreffekt:** 7,5 kW, 400v, -50Hz, 3fas:

Tigerangle Graule ZS200N 3D HV

Eksemplet er satt med:

- Sag Tigerangle Graule ZS200N 3D HV
- Beamworks programvare
- TigerStop 6,85 meter
- Springfjær og arm med forlenger i forskjellige størrelser til TigerStop innskyver
- Inmatningsbord
- Utmatningsbord med anlegg
- CE Standard



Opsjoner til Graule ZS200N:

Sagblad HM 520 x 4,4 x 50 mm 60 WZ neg


Hydrauliskbrems på sagen

Pneumatisk fastspenning, to stykk vertikalt

Hydropneumatisk mating med tohåndsstyrt start

Beamworks programvare med PC19"

- Touch skjerm og monteringsstøyle
- Gir operatør full styring fra utsiden, ved å bruke av den 19 tommer touch pceen
- Beamworks maskin kontroll
- Beamworks Tigerstop kontroll Tigerset pusher
- Beamworks Angle kontroll horisontalt
- Beamworks Angle kontroll vertikalt



Ekstra opsjoner til Beamworks programvare:

Fjern-nedlasting

Fjern-nedlasting fra for eksempel kontoret til produksjonen

Beamworks optimalisert programvare

For å optimalisere lengder med samme vinkel i kapplistene

Tigerstop labelprinter

Printer for 100 mm merke lapper, inkluderte programvare

Tigerstop 6,8



Teknisk info

Arbeidslengde 6,85 m

Total lengde 7,4 m

Profil dimensjon 100x100 mm

Hastighet Opp til 60 m/min

Skyvekapasitet Opp til 80 kg

Motor 0,45kW, 230v, -50Hz, 1 fas

Opsjoner Tigerstop:

Skyvere



Arm med forlenger

Fås i 1000 og 1300 mm

Kan skaffes i lengre lengder på forespørsel

Springfjær

Leveres i 700, 1000 og 1300mm

for 1000 og 1300 mm, må man ha en rullevogn som gir den nødvendige støtten

700 mm springfjær

1000 mm springfjær inkludert rullevogn

1300 mm springfjær inkludert rullevogn

Innmatningsbord 370 mm bredde, 7200 mm lengde

Type Lengde Antall

Rullebord 2400 mm 2 stk

Flatbord 2400 mm 1 stk

Bein 4 stk

Utmatningsbord 370 mm bredde, 3600 mm lengde

Type Lengde Antall

Rullebord 1800 mm 1 stk

Flatbord 1800 mm 1 stk

Bein 3 stk

Anlegg 100x65 mm 3600 mm 1 stk

Utmatningsbord 370 mm bredde, 3600 mm lengde

Type Lengde Antall

Flatbord 1800 mm 2 stk

Bein 3 stk

Anlegg 100x65 mm 3600 mm 1 stk

Utmatningsbord 370 mm bredde, 6000 mm lengde

Type Lengde Antall

Rullebord 1200 mm 1 stk

Rullebord 2400 mm 1 stk

Flatbord 2400 mm 1 stk

Bein 4 stk

Anlegg 100x65 mm 5800 mm 1 stk

