

## **Europac MS3156VF Valsepusser**

### **Teknisk info:**

Maskinen er utstyrt med:

- Frekvensstyrt hastighet på børste
- Hurtigbytte system på pussehode for raskt bytte.
- Variabel matehastighet
- Understell med verktøyskap
- Maskinratt i støpejern
- Justeringsmuligheter på valsen for nøyaktig pussing
- CE standard

#### Teknisk info:

Pusebredde	560 mm
Maks arbeidstykkelser	75 mm
Matehastighet	0 – 3,5 m/min
Hastighet på valsen	0 - 1500 o/min
Avsugsstuss	100 mm
Motoreffekt	1500 w, 230v, 50Hz, 1 fas
Beltemotor	80 w, 230v, 50Hz, 1 fas
Pakkemål	1100x690x650mm
Nettvekt/bruttovekt	106/146 kg

#### **Opsjoner:**

**MM3156VF-FH**

- Leveres i korning 240
- Maks 1800 o/min

**Teknisk info:**

Diameter på pussehode: 180 mm

Lengde på pussehode 550 mm

**MM3156VF-NB børste av silisiumkarbid**

- Til pussing av lister, profiler og panel
- Lager en jevn og fin overflate, kan brukes til mellomsliping
- Kan også brukes til å børste og lage struktur på aluminium

**Teknisk info:**

Diameter på pussehode: 160 mm

Lengde på pussehode 550 mm

Nettvekt 14 kg

## **MM3156VF-WB børste av stål**

- Lager struktur i arbeidsemnet.
- Kan også brukes til å børste og lage struktur på aluminium

### **Teknisk info:**

Diameter på pussehode: 160 mm

Lengde på pussehode 550 mm

Dimeter på stålvaiere 0,3 mm