

Europac C5- 260 H 5 Kombi

Teknisk info:



Maskinen er utstyrt med:

- Avretter, Tykkelse, Justersag, Bordfres, Langhulsbor
- CE-standard

Teknisk info:

Avretter og tykkelse.

Kutter	Ø75 mm
Kniver i kutteren	3 stk 250x18mm
Kutter hastighet	4000 o/min
Avretterbord	1085x250 mm
Avtak avretter maks	5 mm
Tykkelsebord	600x250 mm
Avtak tykkelse maks	2,5 mm
Matehastighet	8 m/min
Arbeidshøyde maks	180 mm
Anlegg størrelse	1125x130 mm

Anlegg tilt	45° - 90°
Motoreffekt	1,5 kw, 230v, 1 fas

Teknisk info:

Langhulsbor.

Innfestning til bor	Ø 16 mm
Vertikal vandring	80 mm
Vandring opp / ned på bord	140 mm
Vandring inn / ut	85 mm
Skjærehøyde ved 90°	65 mm
Bordstørrelse	161 x 368 mm
Hastighet på spindel	4000 o/min
Motoreffekt	1,5 kw, 230v, 1 fas

Teknisk info:

Justersag / kløvsag.

Glidebord vandring	1400 mm
Glidebord størrelse	1200 x 240 mm
Sagblad	Ø 250 x 30 mm
Forriss blad	Ø80 x 20 z 8
Skjærehøyde ved 90°	65 mm
Skjærehøyde ved 45°	45 mm
Hastighet sagblad	4050 o/min
Hastighet forriss blad	6300 o/min
Motoreffekt	3 kw, 230v, 1 fas
Flisavsug	Ø 100 mm

Teknisk info:

Bordfres.

Bordstørrelse	345x950 mm
Spindel	Ø30 mm
Maks kutterhøyde	105 mm
Vertikal vandring på spindel	130 mm
Verktøy diameter maks	Ø140 mm
Spindel hastighet	3500/5500/7000 o/min
Motoreffekt	3 kw, 230v, 1 fas
Pakkemål	1300 x 1130 x 1010 mm

Pakkevekt /Nettovekt

420 / 375 kg